




Návod na sestavení a ovládání elektrického dvoumístného auta BMW X6M s 2,4G DO,


Odšroubujte,







VDO
5396

S377 812 001







Po přišroubování krytu baterie a řídící jednotky
překontrolujte správné zapojení všech konektorů v ní,



Auto podložte aby bylo výš nad stolem,



Namažte osy vazelínou nebo olejem,



R - pravá strana !,




R - pravá strana !,

QC
DASS
5.21




L - levá strana !,




L - levá strana !,






Zapojení motorů,


Zapojení motorů,




Zapojení proudu,



Všechna zapojení překontrolujte,







Zadní kola,









Namažte osy vazelinou nebo olejem,






Namažte tyč zatáčení vazelinou
nebo olejem,








Vložte 2 tužkové baterie R6,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



Tyč volantu tlačte směrem nahoru,





Namažte osy vazelinou nebo olejem,




Přední kola,













BOSCH



BOSCH







DEWALT

BOSCH





Před stažením folie logo X6M zahlaďte prstem !,
folii stahujte pomalu a plynule,



Folii stahujte pomalu a plynule,

2,4 G bluetooth dálkové ovládání,

Operation manual : For the first time to use Need to frequency bind

- Take out the remote control, install the battery
- Long press on the frequency key 2-4 seconds, Low speed LED lights will flash
- Turn on the power of the car, Low speed LED lights will from flash to long lighting, then frequency bind succeed
- If the frequency bind failed (Low speed LED lights flash), remove the battery and repeat steps 1-3
- remote control without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode
- Button Description: Δ forward ∇ backward $<$ turn left $>$ turn right
S: Speed P: emergency brake, press it and the running function will fail, press again, it release

PASS
Y-03

PASS
QC-1

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte vypínač ON / Off na autíčku - autíčko musí být vypnuto,
Zmačkněte a držte tlačítko classic s korunkou - začne blikat 1 LED dioda rychlosti,
Po té ihned zapněte vypínač On na autíčku - autíčko se musí zapnout,
1 LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
Nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
Po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
Při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky auta,

ON:
auto zapnuto,
OFF:
auto vypnuto,



HIGH:
rychle,
LOW:
pomalu,

Pedál pro jízdu,

Jízda na pedál:
vpřed,
vzad,



Ovládací prvky auta,

Klakson,

Start motoru,


První údaj po zapnutí ukáže player voltmetr - stav nabité baterie, minimálně 12,60V, Mp3, USB slot, šipky a + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15 hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Důležité upozornění !,

Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 - 8 hodin!, nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!, při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální, nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,





Přejeme krásné zážitky v novém autě BMW X6M,