



Návod na sestavení, nabíjení a olepení pro traktůrek s vlekem a nářadí pro nejmenší KB 6038,



Elektrický traktor s vlekem, nářadím, nálepkami,



Vytáhněte zadní osu,

**Kabel s konektorem
pro motor,**



takto nasad'te osu,

A close-up photograph of a red and black toy car chassis. The central component is a black motor housing with a white gear on its shaft. To the left, a black gear is mounted on a parallel shaft. The entire assembly is mounted on a red plastic chassis. The background is a light-colored, textured surface.

Takto nasadíte,

Po nasazením převodovky na osu
zapojte konektory pro motor !!
poté je spojené zastrčte dovnitř,

Převodku zastrčte do otvoru na doraz,



Postavte traktor bokem na špalík,

Takto přitlačte,



**Naklepněte na
doraz víčko,**





Nápravu natlačte na oba výstupky,



Podlož a zašroubuj osu řízení


**Zatlačte přední nápravu otvory mezi výstupky,
musí být nasazena takto !!**

Odšroubujte a odklopte sedačku,



**Uvnitř válečku je pojistka,
při výměně použijte max. 16A !**

**Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku !!!
červený na červený plus! / černý na černý mínus!**



WARNING: FUEL SYSTEM COMPONENTS ARE HOT AND MAY CAUSE BURNS. ALWAYS USE PROPER HANDLING PROCEDURES. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GEAR. ALWAYS USE PROPER HANDLING PROCEDURES. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GEAR. ALWAYS USE PROPER HANDLING PROCEDURES. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GEAR.

DC 9V 4.5AH
[Diagram of a battery]



Srovnejte otvory v tyči řízení
a volantu,

Zespoda tlačte tyč řízení
proti volantu,



Přišroubuj výfuk a volant,

Mírným úderem dlaně nasadíte zadní rám,







Pedál pro jízdu

Zásuvka pro nabíjení,

Matice vozíku,

Olepte traktůrek podle pořadových čísel na archu nálepek,



vzad vpřed

Pedál pro jízdu



Přejeme krásné zážitky na novém traktůrku !!