



Mercedes-Benz

ACTROS


4x4 TURBO
// INTERCOOLER





Návod na sestavení a ovládání tahače Mercedes Actros s 2,4G DO,


Krabici otočte obrázkem dolů a otevřete

(tzn. na původní spodní straně,)










Osu namažte vazelínou nebo olejem,













Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Krabici silou odtáhněte,
při tom nasad'te převodovku s motorem na nápravu,










Tahač musí vyndat z krabice 2 lidé,





Použijte polystyren z balení,


Tahač položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození plastu a laku, !)





Před nasazením rámu z něj vyklopte kolečka,
viz menší foto vedle,




Před přišroubováním rámu z něj vyklopte kolečka,
viz menší foto vedle,







Osu namažte vazelínou nebo olejem,





Osu namažte vazelínou nebo olejem,





Pokud zbyde volné místo přidejte podložku,





Zapojení baterie,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),
plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,







Tyč řízení namažte vazelinou nebo olejem,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)





Zapojené káble a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,













BOSCH







NE TISKÉ AKU VOZITKO
CE



















BOSCH





Autíčko zapněte, zařaďte, nadzvedněte a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,







2,4 G bluetooth ovladač pro tahač Mercedes Actros



Návod na sladění 2,4 G ovladače s tahačem Mercedes Actros,



Sladění 2,4G ovladače s tahačem Mercedes Actros,

vypněte tlačítkem na OFF autíčko, to musí být vypnutoé,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem na ON autíčko,
pust'te obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění uspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup opakujte,

Ovládací prvky tahače,



Klakson,



AIRBAG



Muzika,



Hlavní vypínač:
zatlačením zapni - (svítí),
zatlačením zpět vypni,

Při jízdě na pedál:

High = rychle,
Low = pomalu,

High speed
Low speed



Při jízdě na pedál:
páčkou:

= jízda vpřed,
= neutrál, stop,
= jízda vzad,


Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky tahače,



Digiplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro Mp3, TF kartu, USB slot,
/- a /+ ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
mode a ostatní tlačítka zapínají a přepínají funkce a hudbu,




Před sloupnutím krycí folie všechna loga předem zahladěte prstem, folii stahujte plynule, písmena poté zahladěte prstem,



Před sloupnutím krycí folie všechna loga předem zahlaďte prstem, folii stahujte plynule, písmena poté zahlaďte prstem,


















Nabíjení baterii,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,


Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!, nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chráňte před mrazem!, při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přísný zákaz sedání nebo stání na zadní ploše tahače !!,



Mercedes-Benz

ACTROS

**4x4
TURBO**
INTERCOOLER



Přejeme krásné zážitky v novém tahači Actros,